



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3Q5-NS3-4MJ *

Pan Marek Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/2586/01

adres zamieszkania ul. Łokietka 9, 62-400 Słupca

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-18 roku przez:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W DŁEWÓDZKI
w Koninie

Nr. GP7342/67B/94

Konin, dnia 1994.11.18.

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PEŁNIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE**

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1; 5 ust. 1; 6 ust. 1; 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4
lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr. 8 poz. 46 z późn. zm.)

Stwierdza się, że:

Pan/Pani:

Marek Kubiak

magister inżynier podstawowych problemów techniki

urodzony (a) dnia 17 listopada 1957 r. w Turku

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania
samodzielnej funkcji:

projektant i kierownik budowy i robót

w specjalności: instalacyjno-inżynierska

w zakresie: instalacje wod.-kan., c.o.

STAROSTWO POWIATOWE
w Słupcy
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA

Pan/Pani Marek Kubiak jest upoważniony do:

sporządzania projektów instalacji sanitarnych w zakresie instalacji wod.-kan., c.o.

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,
~~kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych~~
elementów instalacji sanitarnych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji wod.-kan., c.o.

Od decyzji niniejszej przysługuje Panu/Pani odwołanie do Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, za pośrednictwem Dyrektora
Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

- 1 Marek Kubiak 62-400 Słupca os. Niepodległości 7/80
- 2 WGP a/a

Słupca

, dnia

05.12.2016 r.

(Miejscowość)

(Data)

STAROSTWO POWIATOWE

w Słupcy

ul. Poznańska 20

62-400 SŁUPCA

GKK.6630.284.2016

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKÓŁ**z posiedzenia narady koordynacyjnej**

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z późn. zm.),
w dniu 02.12.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Słupcy

(Data)

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył:

Beata Chorążyczewska-Erban

(Imię i nazwisko przewodniczącego narady)

Geodeta

Stanowisko służbowe przewodniczącego narady)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GKK.6630.284.2016
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Zagórow, Wrąbczyn Górski, Wrąbczyn
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	Marek Kubiak ul. Władysława Łokietka 9. 62-400 Słupca

II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Julian Dziewiątka	ENERGA-Operator S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Słupcy.
Michał Laskowski	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowy Oddział w Koninie Inspektorat w Słupcy.
Hanna Rzeszotarska	Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy.

III. Stanowiska uczestników narady/uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonych wniosków:

str. 6.

Imię i nazwisko uczestnika	Stanowiska uczestników narady/ Uwagi i zalecenia
Julian Dziewiątka	Proszę uzgodnić szczegółowo w RD Konin pismem (zleceniem usługi, druk który można pobrać ze strony internetowej Energa – Operator).
Michał Laskowski	Bez uwag
Hanna Rzeszotarska	Szczegóły lokalizacji uzgodnić w PZD w Słupcy

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili się:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Przedstawiciel	ORANGE SA
Przedstawiciel	INEA SA Poznań.
Przedstawiciel	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Poznań.
Przedstawiciel	Urząd Gminy w Zagórowie

V. Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Przewodniczący
Narady koordynacyjnej

Beata Chorańczewska-Erben

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 260 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie, ul. Przemysłowa 5 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w gruncie dróg o nr. geod. 527/1 i 641/2 obręb Zagórow; 570; 576/1; 588; 590; 325; 441; 688/1; 688/2; 688/3; 688/4 obręb Wrąbczyn i 294; 301; 313; 323 obręb Wrąbczyn Górski, gm. Zagórow.

orzekam

Wydać zgodę na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej:

- lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w gruncie dróg o nr. geod. 527/1 i 641/2 obręb Zagórow; 570; 576/1; 588; 590; 325; 441; 688/1; 688/2; 688/3; 688/4 obręb Wrąbczyn i 294; 301; 313; 323 obręb Wrąbczyn Górski, gm. Zagórow.

Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej należy wystąpić do zarządu dróg (Urząd Miejski) w Zagórowie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Uzasadnienie

Na mocy art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji ponieważ uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia wynikającego z ustawy Prawo Budowlane.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Zagórow w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.



BURMISTRZ

Wiesław Jabłoński

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych
Ul. Przemysłowa 5, 62-410 Zagórow
2. a/a

Decyzja nr 16/u/2017

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. rok 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. rok 2016, poz. 1440 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2016-12-01 (data wpływu) złożonego przez:

Zakład Usług Technicznych "AURA" Marek Kubiak
ul. Władysława Łokietka 9, 62-400 Słupca

imię i nazwisko lub nazwa podmiotu występującego o uzgodnienie

wyrażam zgodę na lokalizację:

„sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami ”

w pasie drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Zagórów w miejscowości Wrąbczyn na działkach nr 726, 576/2, przy zachowaniu następujących warunków:

1. sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami należy wykonać metodą przewiertu sterowanego.
2. kanalizację sanitarną wzdłuż osi drogi należy umieścić w odległości minimum 1,50 m od krawędzi jezdni w rurach przewiertowych na głębokości co najmniej 1,60 m od istniejącej nawierzchni jezdni,
3. przejścia poprzeczne pod drogą należy wykonać metodą przewiertu sterowanego. Kanalizację sanitarną z przykanalikami należy umieścić – na całej szerokości pasa drogowego – w rurze ochronnej stalowej na głębokości minimum 1,60 m od istniejącej nawierzchni jezdni,
4. studnie kanalizacji sanitarnej należy lokalizować w odległości minimum 1,00 m od krawędzi jezdni- wykop należy zabezpieczyć ściankami Larsena, podczas wykonywania zasypek wykopu należy dokonać wymiany gruntu na materiał niewysadzinowy, krawędzie istniejących wykopów należy zabezpieczyć geotkaniną separacyjną,
5. komory pod przewiertu sterowane należy lokalizować w odległości minimum 1,00 m od krawędzi jezdni - wykop należy zabezpieczyć ściankami Larsena, podczas wykonywania zasypek wykopu należy dokonać wymiany gruntu na materiał niewysadzinowy, krawędzie istniejących wykopów należy zabezpieczyć geotkaniną separacyjną,
6. PZD w Słupcy nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami,
7. niniejsza decyzja jest równocześnie zgodą administratora drogi na użyczenie Inwestorowi terenu pasa drogowego - część działek nr 576/2, 726 w miejscowości Wrąbczyn, dla uzyskania pozwolenia na budowę,
8. zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego pobrane będą opłaty. Wysokość obowiązujących stawek określa Uchwała nr XIV/67/03 Rady Powiatu Słupskiego opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 15 z dnia 11.02.2004 r.,
9. niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego (prowadzenie robót). O wydanie stosownego zezwolenia należy wystąpić do tutejszego Zarządu Dróg w terminie wystarczającym, by decyzja za zajęcie pasa drogowego stała się ostateczna, załączając dokumenty wymagane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 ze zm.),
10. przed przystąpieniem do budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (części znajdującej się w pasie drogi powiatowej), inwestor zobowiązany oznakować roboty, zachowując warunki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie

- szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. rok 2016, poz. 314),
11. przed przystąpieniem do budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami należy sporządzić dokumentację fotograficzną pasa drogowego przy udziale przedstawiciela PZD w Słupcy, co będzie podstawą do egzekwowania napraw z tytułu powstałych uszkodzeń pasa drogowego po dokonaniu robót budowlanych,
 12. przed przystąpieniem do budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami należy uzgodnić szczegółowe warunki korzystania z drogi powiatowej podczas prowadzenia robót budowlanych,
 13. przed przystąpieniem do budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami PZD w Słupcy na koszt Inwestora wyznaczy dodatkowego Inspektora Nadzoru robót kanalizacyjnych,
 14. przed przystąpieniem do budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami należy dokonać przeglądu urządzeń odwadniających drogę za pomocą kamery inspekcyjnej,
 15. po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami należy dokonać przeglądu urządzeń odwadniających drogę za pomocą kamery inspekcyjnej,
 16. po wykonaniu robót zachowując warunki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. rok 2016, poz. 124) należy:
 - a) pobocze należy odpowiednio wyprofilować i zagęścić (zastosować odpowiednio wskaźnik zagęszczenia zgodnie z normą BN-77/8931-12: na głębokości od 20 do 1,60 - $I_s=0,97$, górna warstwa o grubości 20 cm - $I_s=1,00$), oraz obsiać trawą.
 - b) nawierzchnię chodnika wraz z obrzeżem betonowym należy odbudować z nowego materiału na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem Rm 5 MPa.
 - d) przed dokonaniem odbioru zajęcia pasa drogowego do siedziby PZD w Słupcy należy dostarczyć wyniki badań zagęszczenia gruntu w miejscu umieszczenia komór przewiertowych oraz studni kanalizacyjnych. Przedstawiciel PZD w Słupcy podczas prowadzonych robót związanych z przywróceniem pasa drogowego ma prawo zażądać na koszt wykonawcy robót przeprowadzenia punktowych badań wskaźnika zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną w jego obecności - na całym odcinku prowadzenia robót,
 17. w przypadku uszkodzenia wszelkich elementów technicznych drogi podczas prowadzenia robót budowlanych należy wymienić je na nowe,
 18. w przypadku uszkodzenia nawierzchni podczas prowadzenia robót budowlanych należy ją odtworzyć na całej szerokości i długości posadowienia danego odcinka kanalizacji sanitarnej,
 19. w przypadku awarii powstałych w trakcie budowy oraz po jej zakończeniu właściciel urządzeń kanalizacyjnych odtworzy nawierzchnię na całej długości posadowienia danego odcinka kanalizacji sanitarnej,
 20. materiał z rozbiórki chodników w miejscowości Wrąbczyn należy dostarczyć do siedziby PZD w Słupcy,
 21. w przypadku remontu, budowy lub przebudowy ww. drogi - o ile konieczne będzie przełożenie przedmiotowych urządzeń obcych - koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel,
 22. utrzymanie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami będzie należało do jej właściciela,
 23. opieczetowane przez naszą jednostkę załączniki mapowe stanowią integralną część niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 2016-12-01 do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy wpłynął wniosek Zakładu Usług Technicznych "AURA" Marek Kubiak, ul. Władysława Łokietka 9, 62-400 Słupca w sprawie wydania decyzji administracyjnej na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ciągu drogi powiatowej nr 2901P na działkach nr 726,576/2 w miejscowości Wrąbczyn. Strona została prawidłowo powiadomiona w dniu 02.01.2017 r. o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz złożenia ostatecznych wyjaśnień do dnia 10.01.2017 r. W dniu 10.01.2017 r. na spotkanie do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy w celu zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie

Gajarski

W tych okolicznościach uznaję za zasadne wyrazić zgodę dla ww. odcinka na warunkach określonych w punktach 1 - 23.

Pouczenie

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do:

- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu budowlanego obiektu lub urządzenia,
- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu lub urządzenia. W tym celu należy złożyć wniosek, na podstawie którego zostanie naliczona opłata za prowadzenie robót w pasie drogowym oraz opłata za każdy rok umieszczenia urządzenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. rok 2016, poz. 1827).

Załączniki:

- 1 egz. projektu na mapie sytuacyjno – wysokościowej

Otrzymują:

1. Zakład Usług Technicznych "AURA" Marek Kubiak
ul. Władysława Łokietka 9, 62-400 Słupca
2. Starostwo Powiatowe w Słupcy
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca
3. a/a

z up. ZARZĄDU POWIATU
GROCHOWSKI
Krzysztof Gajewski
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy
z siedzibą w Słomnej Górze

STAROSTWO POWIATOWE
w Słupcy

ul. Poznańska 20

dokumentacja oraz złożenia ostatecznych wyjaśnień nie stawiał się przedstawiciel Zakładu Usług Technicznych "AURA" Marek Kubiak, ul. Władysława Łokietka 9, 62-400 Słupca.

Do dnia 17.01.2017 r. wyznaczono termin w celu złożenia ostatecznych wyjaśnień w sprawie. Dodatkowe wyjaśnienia nie zostały złożone.

Po wnikliwym przeanalizowaniu złożonego wniosku w dniu 26.01.2017 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy pismem nr PZD.DDM.4620.2.2017.MK wezwał Zakład Usług Technicznych "AURA" Marek Kubiak, ul. Władysława Łokietka 9, 62-400 Słupca do uzupełnienia informacji w złożonym wniosku dotyczących rodzaju technologii wykonywania robót wraz z podaniem głębokości umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych. W dniu 09.02.2017 r. w siedzibie PZD w Słupcy odbyło się spotkanie w obecności pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy, przedstawiciela Zakładu Usług Technicznych "AURA" Marek Kubiak, ul. Władysława Łokietka 9, 62-400 Słupca - Pana Marka Kubiaka oraz przedstawicieli Inwestora, tj. Gminy Zagórz - Pana Tomasza Jabłońskiego i Pana Romana Kultermana. Ze spotkania został spisany protokół z następującymi ustaleniami:

- sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana metodą przecisków sterowanych,
- w przypadku wykonania komór pod przeciski należy wykonać (zaprojektować) zabezpieczenie ściankami Larsena 1,00 m od krawędzi jezdni - dla zachowania skrajni,
- wykop pod ww. komory bez ścianki Larsena jest możliwy w odległości minimum 1,00 m od krawędzi jezdni przy zachowaniu skarpy wykopu w stosunku 1:1,
- we wszystkich wykopach należy dokonać wymiany gruntu oraz dokonać izolacji geowłókniną separacyjną,
- należy uzupełnić dokumentację wraz z naniesieniem lokalizacji przyłączy.

W dniu 10.02.2017 r. drogą elektroniczną została przesłana dokumentacja zgodna z ustaleniami z dnia 09.02.2017 r. W dniu 13.02.2017 r. Pana Marek Kubiak dostarczył oryginał dokumentacji projektowej. W dniu 24.02.2017 r. pismem nr PZD.DDM.4620.17.MK Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy wezwał Zakład Usług Technicznych "AURA" Marek Kubiak, ul. Władysława Łokietka 9, 62-400 Słupca do uzupełnienia informacji w złożonym wniosku dotyczącej naniesienia na kopie załączonych map zasadniczych przyłączy do budynków mieszkalnych oraz wskazania rodzaju technologii przeciskowej wykonywania robót. Pismem z dnia 06.03.2017 r. Pan Marek Kubiak - przedstawiciel Zakładu Usług Technicznych "AURA" Marek Kubiak, ul. Władysława Łokietka 9, 62-400 Słupca poinformował, że w nadesłanej dokumentacji z dnia 13.02.2017 r. naniesiono wszystkie projektowane przyłącza do budynków mieszkalnych, które pod drogą powiatową będą wykonane metodą przecisku w stalowych rurach osłonowych.

Za wydaniem zezwolenia przemawia fakt, iż:

Zgodnie z art. 39 ust 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych warunki bezpieczeństwa i wymogi techniczne pozwalają na umieszczenie w pasie drogowym drogi nr 2901P Zapowiednia - Zagórz w miejscowości Wrąbczyn na działkach nr 726, 576/2 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami:

- ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej w odległości minimum 1,50 m od krawędzi jezdni jest możliwe, ponieważ w pasie drogowym oprócz jezdni znajdują się również chodniki oraz pobocza gruntowe. Wykonywanie robót budowlanych po ich wcześniejszym oznakowaniu nie będzie wprowadzało zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych;
- posadowienie studni kanalizacji sanitarnej w odległości minimum 1,00 m od krawędzi jezdni jest możliwe, ponieważ w pasie drogowym oprócz jezdni znajdują się również chodniki oraz pobocza gruntowe. Wykonywanie robót budowlanych po ich wcześniejszym oznakowaniu nie będzie wprowadzało zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych;
- wykonywanie komór pod przewiertu sterowane w odległości minimum 1,00 m od krawędzi jezdni jest możliwe, ponieważ w pasie drogowym oprócz jezdni znajdują się również chodniki oraz pobocza gruntowe. Wykonywanie robót budowlanych po ich wcześniejszym oznakowaniu nie będzie wprowadzało zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych;
- lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej nie będzie naruszać elementów technicznych drogi.

Gajcuk

Zakład Usług Technicznych „AURA”
Marek Kubiak
Ul. Władysława Łokietka 9
62-400 Słupca

Konin, 12 grudzień 2016 roku

Znak: EOP-45MMD-000475-2016/JD

Dot. Uzgodnienia sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.12.2016r. nr rejestru 186/2016, Rejon Dystrybucji w Koninie uzgadnia projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (wersja elektroniczna projektu pdf) w m. Zagórz, Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski, gm. Zagórz w zakresie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną będącą na majątku i w eksploatacji Energa-Operator SA, Oddział w Kaliszu z następującymi uwagami :

1. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej znajdują się urządzenia elektroenergetyczne kablowe niskiego napięcia nN 0,4kV i linia napowietrzna SN 15kV i nN 0,4kV. Skrzyżowania i zbliżenia z tymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami(m.in.PN-E-05125-1; PN-E-05100-1: 1998; N SEP-E-004; N SEP-E-003) i przepisami, szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych odległości;
2. W przypadku nie zachowania w/w odległości należy wystąpić do Rejonu Dystrybucji w Koninie w celu określenia warunków usunięcia kolizji (wydania warunków przebudowy);
3. Lokalizację podziemnych urządzeń elektroenergetycznych należy potwierdzić w terenie za pomocą próbnych przekopów;
4. Prace ziemne w miejscu skrzyżowań i zbliżeń należy wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, nie naruszając istniejących elementów sieci elektroenergetycznej, m.in. kabli, łącz, przepustów, słupów, uziemień, itp.;
5. Wykonanie skrzyżowań z podziemnymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy zgłosić przed zasypaniem do odbioru w RD w Koninie;
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy się zgłosić do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia;
7. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić Rejon Dystrybucji w Koninie;
8. Prowadzenie prac bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi należy wykonywać zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r.)
9. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Koninie w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.

Uwaga: Ze względu na bezpieczeństwo przedmiotowe pismo winno stanowić element (np. załącznik) projektu budowlanego, a najistotniejsze informacje dot. bezpiecznego wykonywania prac należy zamieścić w treści samego opracowania projektowego.

Otrzymują : adresat, 45MMD a/a.

Z poważaniem

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji w Koninie
Piotr Grabisz
Piotr Grabisz